

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 16 - 2026)

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CÀN HÀNG	TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CÀN HÀNG
1	Bộ gioăng máy phun rửa cao áp	Part No: 2.880.990.0; Model : HD10/25-4S	Bộ	20	15/05/26	37	Thép hộp inox	KT: 100x100x5x6000mm; VL: SUS304	Mét	18	25/05/26
2	Van 1 chiều cho bơm HD9/50	Part no: 2.885-158.0	Cái	6	15/05/26	38	Thép hộp inox	KT: 60x60x4x6000mm; VL: SUS304	Mét	54	25/05/26
3	Vòng làm kín (O-ring)	kích thước: D14x2mm, vật liệu: FKM (viton)	Cái	20	15/05/26	39	Thép hộp inox	40x40x3x6000; VL:SUS304.	Mét	90	25/05/26
4	Béc phun cho bơm rửa cao áp HD9/55-4	part no: 5.765-164.0	Cái	2	15/05/26	40	Thép hình chữ V inox	V63x63x6, vật liệu: SUS304	mét	42	25/05/26
5	Bu lông	part no:5.583-204.0, model HD9/50-4	Cái	12	15/05/26	41	Ống thép inox	DN125(D141,3)x3,4x6000; VL: SUS304	Mét	6	25/05/26
6	Áo ép tyo thủy lực	3/8"-2AT	Cái	10	15/05/26	42	Ống thép inox	DN32(D42,16)x2,769x6000; VL: SUS304	Mét	18	25/05/26
7	Bơm ly tâm nằm ngang	Model: D31-125, Q=230m3/h, H=20m; vật liệu: Duplex A890- 3A	Bộ	1	15/09/26	43	Sơn	màu xanh XL31	kg	100	25/05/26
8	Bơm ly tâm nằm ngang	Model: CZ125-315C, Q=210m3/h, H=20m; vật liệu: CF8M.	Bộ	1	15/09/26	44	Sơn màu ghi AKTD G-01		Kg	70	25/05/26
9	Vòng bi	2305 CM	Vòng	2	30/06/26	45	Sơn màu đỏ		Kg	20	25/05/26
10	Vòng bi	21305	Vòng	3	30/06/26	46	Sơn vàng		Kg	50	25/05/26
11	Phanh lỗ	SGH D62	cái	50	30/04/26	47	Đầu ghi camera IP	DS-7616NXI-K1	Cái	1	10/05/26
12	Thép hộp mạ kẽm	kích thước: (20x20x1.1x6000)mm	Mét	90	20/04/26	48	Ổ cứng chuyên dụng cho đầu ghi hình camera	WESTERN 4TB	cái	1	10/05/26
13	Module DI (Module đầu vào số)	SM321 DI16xDC24V 6ES7 321-1BH02- 0AA0	Bộ	3	10/07/26	49	Control panel (Màn hình cảm ứng)	6AV6 642-0AA11-0AX1	Cái	1	10/07/26

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CÀN HÀNG
14	Module AO (Module đầu ra tương tự)	SM332 AO4x12Bit 6ES7 332-5HD01-0AB0	Bộ	2	10/07/26
15	Module AI (Module đầu vào tương tự)	EM231CN AI2xRTD 231-7PB22-0XA8	Bộ	2	10/07/26
16	Màn hình cảm ứng (Control panel)	6AV6 640-0DA11-0AX0	Cái	2	10/07/26
17	Control panel (Màn hình cảm ứng)	6AV2124-1GC01-0AX0	Cái	2	10/07/26
18	Bộ tác động khí nén kép	Model: DG125; Xilanh: $\phi 125 \times 205$; Lỗ trục: $\phi 28$	Bộ	1	10/10/26
19	Bộ định vị	ND9102HNT, DS-01, 4-20mA, HART	Bộ	1	10/10/26
20	Ống thép inox	DN20 (D26,67)x2,1x6000; VL: SUS304	Mét	600	10/06/26
21	Nút ấn báo cháy địa chỉ	Mã HE2001(S),DC 16V-30V	Cái	5	29/04/26
22	Module báo cháy địa chỉ 1/1	mã HIS602(S)02, nguồn điện DC24V/16mA	Cái	30	29/04/26
23	Đầu báo cháy khói		Cái	50	29/04/26
24	Loop báo cháy địa chỉ	Mã địa chỉ HIP 600(W)	Chiếc	1	29/04/26
25	Đầu báo cháy khói		Cái	10	29/04/26
26	Module báo cháy địa chỉ		Cái	6	29/04/26

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CÀN HÀNG
50	Xy lanh khí tác động kép	DSBA-F-50-450-CA, part: 544580	Cái	2	10/07/26
51	Xy lanh khí	Model: CRDNGS-80-65-PPV-A, bao gồm khớp nối CRS GS- M20x1.5	Bộ	2	10/07/26
52	Switch nhiệt độ	Type: FST20-110G14C, Range: 110 $\pm 5^{\circ}\text{C}$, PN: 100 bar, 220VAC/10A, dùng cho máy nén khí SA37A FUSHENG	Cái	1	10/07/26
53	Van cầu kiểu O	DN150 RF PN25, A297mm, Đường kính trục: $\phi 28$ mm, Vật liệu body/trim/seat: 304ss/316ss Hard Chrome/316ss Stellite Coated	Cái	1	10/10/26
54	Van hơi	DN150 PN25 (WCB)	Cái	2	30/09/26
55	Van an toàn	A48Y-16C-DN50	Cái	1	30/09/26
56	Van an toàn bao hơi	Model: A68Y-20, DN65/150, nhiệt độ $\leq 450^{\circ}\text{C}$, áp suất 80 ~ 86Mpa, đường kính lỗ xả 48mm, kết nối hàn, WCB	Cái	2	30/11/26
57	Bánh răng xoắn dùng cho hộp giảm tốc:	TKA188R98-Y1.1-4P-6738-M6, Z16 răng	Cái	1	30/05/26
58	Đầu báo cháy địa chỉ tia chiếu BEAM	Model SPC-24. Điện áp 24VDC	Bộ	2	29/04/26
59	Tủ trung tâm báo cháy	Tủ báo cháy 4 kênh HCV-4 (Hãng sản xuất: Hochiki) + Acquy	Tủ	1	29/04/26
60	Phốt chèn cơ khí	M7N/45-G9-Q1Q1EGG	Bộ	5	10/06/26
61	Vòng bi	6807, nắp chặn tiếp xúc 2 bên, khe hở tiêu chuẩn	Vòng	20	04/05/26
62	Vòng bi	6206; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; khe hở tiêu chuẩn	Vòng	20	04/05/26

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CÀN HÀNG
27	Module báo cháy địa chỉ	Model FCM-1 Control Module, Notifier	Cái	10	29/04/26
28	Đầu báo cháy khói địa chỉ		Cái	20	29/04/26
29	Nút ấn báo cháy địa chỉ	NBG-12LX, dòng điện 1 chiều điện áp 24V- 28V	Cái	20	29/04/26
30	Chuông báo cháy	24V - DC	Cái	5	29/04/26
31	Bình chữa cháy xách tay	dạng bột, trọng lượng 4kg	Bình	80	29/04/26
32	Van bướm	DN 150, PN 16, vật liệu SUS 316, seal PTFE, Tiêu chuẩn DIN.	Cái	4	15/08/26
33	Tấm đệm	D14, part no:5.112- 819.0, model HD9/50-4	Cái	9	15/07/26
34	Khớp nối đĩa linh hoạt	Type: DJ4-22- 00B16(E)	Bộ	2	15/08/26
35	Phốt chắn dầu có lò xo (loại thường)	Kích thước: 45x80x10, kiểu phốt 2 môi, vật liệu: NBR	Cái	6	15/08/26
36	Phốt chèn cơ khí	MG1/25-G60- Q1Q1EGG	Bộ	2	15/08/26

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CÀN HÀNG
63	Biến tần Model: DTL 18.5 -22 KW 3 Pha 380V	DTL300-018G/022P-T4	Cái	1	30/06/26
64	Biến tần 250KW	Model: DTL300-220G/250P-T4; Điện áp: 380v; KT: Dài 790mm, Rộng 480, Sâu 385mm.	Cái	1	30/06/26
65	Gioăng làm kín	Type: MT1900, Size: 352x 870x7.5 mm, Vật liệu: TTV, xuất xứ: Trung Quốc.	Cái	2	15/08/26
66	Tết chèn	Chempac 2006 Hard, KT: 22x22mm	Kg	6	15/08/26
67	Tết chèn	350 Carboflon, KT: 22x22mm	Kg	12	15/08/26
68	Tết chèn	350 Carboflon, KT: 20x20mm	Mét	6	15/08/26
69	Phốt chèn cơ khí	SBW-100-QRMG-304032	Bộ	1	15/08/26
70	Vòng bi	7309; tiếp xúc góc 40°, khe hở tiêu chuẩn	Vòng	6	15/07/26
71	Phốt chắn dầu có lò xo	70x90x12 HMSA 10RG	Cái	6	15/07/26
72	Phốt chắn dầu có lò xo 25x40x10		Cái	4	15/08/26