

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 36 - 2018)

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CẦN HÀNG
1	Eloguard 86		Kg	2,000	10/11/18
2	Enzyme trợ nghiền		Kg	2,000	
3	Lốp đặc 6.50-10		Cái	4	20/09/18
4	Bộ hâm cấp 2 Lò thu hồi		Bộ	1	10/12/18
5	Lắp đặt bộ hâm cấp 2 Lò thu hồi		Bộ	1	10/12/18
6	Bộ đàm Kenwood		Bộ	2	20/09/18
7	Phễu Buchner	D125 mm	Cái	3	05/10/18
8		D150 mm	Cái	2	
9	Bình định mức thủy tinh trắng 250 ml		Cái	5	05/10/18
10	Màng lọc sợi thủy tinh	GF/A, 1.6um, 47mm, Cat:1820-047	Hộp	5	05/10/18
11	Bộ lọc hút chân không glassco	Phễu lọc 47mm, kẹp, giá đỡ màng lọc, bình hút chân không 1 lít	Bộ	1	05/10/18
12	Giấy lọc định tính	D125 mm, chảy nhanh	Hộp	200	05/10/18
13		D150 mm, chảy nhanh	Hộp	100	05/10/18
14	Hóa chất đo COD thang cao	HI 93754C-25	Hộp	50	10/10/18
15	Ống chuẩn H2SO4 0.1N		Cái	4	10/10/18

TT	TÊN VẬT TƯ HÀNG HÓA	QUY CÁCH	ĐVT	DUYỆT MUA	NGÀY CẦN HÀNG
16	Enzyme cắt mạch tinh bột sẵn	Loại Enzyme: Aquazyme 240L	Kg	100	
17	Keo nóng	nhiệt độ hóa dẻo 90 -110 oC, Độ nhớt >1500 cp tại 1500C, kích thước hạt: 100 micron	Kg	500	
18	Lưỡi cắt bê tông	đường kính 400mm	Cái	5	17/09/18
19	Thép tròn vằn D10		Cây	100	17/09/18
20	Xăm hơi đầu lô ép 9-5100337-06		Cái	20	15/10/18
21	Gioăng đệm kín	theo chiều dọc 9-5100337-02	Cái	4	15/10/18
22	Thí nghiệm máy cắt		Bộ	80	01/02/19
23	Thí nghiệm rơ le bảo vệ		Bộ	84	01/02/19
24	Dịch vụ thí nghiệm đầu Máy Biến Áp		Mẫu	35	01/02/19
25	Axit sunfuric H2SO4	500 ml, 95-98%	Lọ	40	10/10/18
26	Ethanol C2H5OH	500 ml, AR, ≥ 99.7%	Lọ	20	10/10/18
27	Hóa chất đo COD thang thấp	HI 93754A-25	Hộp	100	10/10/18
28	Hóa chất đo COD thang trung	HI 93754B-25	Hộp	200	10/10/18
29	Hóa chất đo nito tổng thang thấp	HI 93767A-50	Hộp	5	10/10/18
30					